

Generalforsamling d. 6 juni 1982.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Protokol og beretning.
- 3) Regnskab.
- 4) Indk. forslag.
- 5) Valg.
- 6) Eventuelt.

A. Laustrup blev valgt til dirigent.

Protokollen oplæst og godkendt.

På den sidste generalforsamling blev det vedtaget at forhøje tilslutningsafgiften fra 5.500,00 kr. incl. moms til 6.500,00 kr. ekskl. moms. Dette forslag kunne ikke godtages af Fakse Kommune og i det forløbne år har der være ført flere skriftlige og een mundtlig forhandling med Kommunen om dette spørgsmål. Det endelige resultat af disse forhandlinger blev at vandværket fik tilsendt et brev fra kommunen med følgende ordlyd. Brevet dateret den 1. juni 1982. Vedr. vandafgifter. Teknisk udvalg har på sit

møde den 18. maj 1982 behandlet Deres
ansøgning om forhøjelse af takster for
såvel fast afgift som tilslutningsafgift.
Udvalget godkendte de ansøgte takster
som følger: Årlig afgift for 1 parcel
til almindelig husholdning kr. 250,00.
Årlig afgift for landbrugsejendomme kr.
550,00 begge incl. moms. (22%). For
tilslutning samt andelsindskud betales
overalt kr. 6000,00 + gældende moms.
Underskrevet af Johannes Jensen og
Pr. Gustafsen.

Angående den nye boring har formanden
og brøndborer Hansen set på en grund
som brøndboreren mente var velegnet
til formålet. Vi regner med at boringen
vil komme til at koste ca. 90-100.000
kr. På vandværket er afblæsningskaret
ændret fra åben til lukket, det be-
virker at rummet bliver tørt. Loftven-
tilator er sat op. Vinduer må ikke være
åbne uden fluenet iflg. levnedsmiddel-
kontrollen.

Fed camping vandværk skal nedlægges
og Orup vandværk overtage leverancen
af vand.

Beretningen godkendt.

Det reviderede regnskab godkendt.

Forslag fra E. Kliim, A. Laustrop
og H. Jensen: Formand og kasserer
får fri vandafgift (i lighed med den
øvrige bestyrelse.)

Forslaget vedtaget enstemmigt.

Valg af kasserer Helga Hansen,
genvalg, bestyrelsesmedlem Edith
Kliim, genvalg, suppleant Poul
Frank.

Punkt eventuelt intet at referere.

Harry Jensen

Aug. P. Laustrop